




# *Doris*

wyposazenie-sklepowe.pl



## WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

UNIVERSAL, RONDO, SHOP WALL,  
CLAMP, KRATA



*Doris*

wyposazenie-sklepowe.pl

**WYPOSAŻENIE SKLEPÓW I GASTRONOMII "DORIS"**

**Koszalin, ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin**

**tel. 94 345 37 00, 696 887 856, 503 811 413**

**e-mail: [doris@wyposazenie-sklepowe.pl](mailto:doris@wyposazenie-sklepowe.pl)**

**[www.wyposazenie-sklepowe.pl](http://www.wyposazenie-sklepowe.pl)**

# WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

## UNIVERSAL - skok 50

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| - Nogi / profile naścienne .....            | 5 |
| - Nogi regału / gondoli .....               | 6 |
| - Wsporniki półek .....                     | 7 |
| - Wieszaki na nogi .....                    | 7 |
| - Wieszaki ramowe (owal 30x15) .....        | 8 |
| - Wsporniki do wieszaków (owal 30x15) ..... | 8 |
| - Wsporniki / wieszaki (profil 30x10) ..... | 9 |

## RONDO - skok 35

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| - Nogi / podstawy nóg .....                 | 10 |
| - Wsporniki półek / blatów .....            | 10 |
| - Uchwyty na nogi .....                     | 11 |
| - Akcesoria do nóg .....                    | 12 |
| - Łączniki nóg .....                        | 12 |
| - Wieszaki ramowe (owal 30x15) .....        | 13 |
| - Wsporniki do wieszaków (owal 30x15) ..... | 13 |
| - Wieszaki na nogi .....                    | 14 |

## UNIVERSAL / RONDO

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - Wieszaki na owal 30x15 ..... | 14 - 15 |
|--------------------------------|---------|

## SHOP WALL

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| - Panele, listwy, wsuwki .....  | 16    |
| - Półki (tworzywo) .....        | 17-18 |
| - Wieszaki (tworzywo) .....     | 18-19 |
| - Wsporniki półek (metal) ..... | 20    |
| - Wieszaki (metal) .....        | 20-22 |

## CLAMP

|                          |    |
|--------------------------|----|
| - Złącza do gablot ..... | 23 |
|--------------------------|----|

## KRATA

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| - Kraty, złącza .....            | 24 |
| - Uchwyty, wsporniki półek ..... | 25 |
| - Wieszaki .....                 | 26 |

**UWAGA:** Oferta - 2015. Wygląd produktów może różnić się nieznacznie od zdjęć zawartych w katalogu.

Wszystkie artykuły są przeznaczone do użytku jedynie we wnętrzach - bez kontaktu z wilgocią. Do czyszczenia i konserwacji należy używać jedynie preparatów przeznaczonych do powłok galwanicznych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i nieprawidłowości powstałe w wyniku montażu zakupionego towaru dokonywanego przez kupującego lub osoby trzecie.



## NOGI / PROFILE NAŚCIENNE (skok 50)

### UV001-0

Noga - profil naścienny

materiał: stal - profil 30x25, T-2,0,  
perforacja podwójna - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV001-0 | -CHR  | 2400    |  |
| UV001-0 | -SRE  | 2400    |  |



### UV003-B

Noga - profil pojedynczy skrajny

materiał: stal, perforacja pojedyncza - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |         |       |    |  |
|---------|-------|---------|---------|-------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Front S | Tył S | H  |  |
| UV003-B | -CHR  | 2400    | 14      | 28    | 23 |  |
| UV003-B | -SRE  | 2400    | 14      | 28    | 23 |  |



### UV003-0

Listwa dekoracyjna do UV001-0

materiał: MDF - profil 80x40

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV003-0 | -KLO  | 2400    |  |
| UV003-0 | -BUK  | 2400    |  |
| UV003-0 | -GRU  | 2400    |  |



### UV024-0

Noga - profil pojedynczy środkowy

materiał: aluminium, perforacja pojedyncza - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |         |       |    |  |
|---------|-------|---------|---------|-------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Front S | Tył S | H  |  |
| UV024-0 | -ALU  | 2400    | 8       | 45    | 25 |  |



### UV002-B

Noga - profil podwójny środkowy

materiał: stal, perforacja podwójna - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |         |       |    |  |
|---------|-------|---------|---------|-------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Front S | Tył S | H  |  |
| UV002-B | -CHR  | 2400    | 14      | 52    | 23 |  |
| UV002-B | -SRE  | 2400    | 14      | 52    | 23 |  |



### UV026-0

Noga - profil podwójny środkowy

materiał: aluminium, perforacja podwójna - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |         |       |    |  |
|---------|-------|---------|---------|-------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Front S | Tył S | H  |  |
| UV026-0 | -ALU  | 2400    | 13      | 50    | 25 |  |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## NOGI REGAŁU / GONDOLI (skok 50)

### UV027-0

Uchwyt pleców płytowych do UV002-A, UV002-B, UV003-B



materiał: tworzywo

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| UV027-0 | -BZB  |

### UV014-0

Łącznik nóg regału / gondoli do UV012-0, UV013-0



materiał: stal - profil 50x20

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| UV014-0 | -CHR  | 875     |

### UV012-0

Noga regału przyściennego



materiał: stal - profil 50x30, perforacja podwójna /front+tył/ - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV012-0 | -CHR  | 2400    | 400 |

### UV013-0

Noga gondoli



materiał: stal - profil 50x30, perforacja podwójna /front+tył/ - skok 50 /25+25/

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV013-0 | -CHR  | 1450    | 770 |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## WSPORNIKI PÓŁEK / WIESZAKI NA NOGI (skok 50)

### UV022-B

Wsporniki półki poziome / pochyłe - para



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV022-B | -CHR  | 370     |  |

### UV067-0

Wieszak poziomy do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV067-0 | -CHR  | 400     |  |

### UV023-A / UV023-B

Wsporniki półki poziome / pochyłe - para



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV023-A | -CHR  | 260     |  |
| UV023-A | -SRE  | 260     |  |
| UV023-B | -CHR  | 390     |  |
| UV023-B | -SRE  | 390     |  |

### UV068-0

Wieszak pochyły do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| UV068-0 | -CHR  | 400     | 10    |  |

### UV070-0

Wieszak pochyły lewoskrętny do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |       |  |
|---------|-------|---------|-----|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   | Bolce |  |
| UV070-0 | -CHR  | 550     | 200 | 10    |  |

### UV069-0

Wieszak pochyły zagięty do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |       |  |
|---------|-------|---------|-----|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | H   | Bolce |  |
| UV069-0 | -CHR  | 550     | 200 | 10    |  |

### UV075-0

Wieszak pochyły prawoskrętny do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |       |  |
|---------|-------|---------|-----|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   | Bolce |  |
| UV075-0 | -CHR  | 450     | 280 | 9     |  |

### UV073-0

Wieszak poziomy prawoskrętny do UV001, UV012, UV013



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV073-0 | -CHR  | 450     | 280 |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)





## WIESZAKI RAMOWE / WSPORNIKI DO WIESZAKÓW (skok 50)

## UV038-A / UV038-B

Wieszak ramowy

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV038-A | -CHR  | 600     | 300 |
| UV038-A | -SRE  | 600     | 300 |
| UV038-B | -CHR  | 900     | 300 |
| UV038-B | -SRE  | 900     | 300 |



## UV041-P

Wieszak ramowy prosty prawy

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV041-P | -CHR  | 900     | 330 |



## UV040-L

Wieszak ramowy gięty lewy

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV040-L | -CHR  | 900     | 330 |



## UV039-A / UV039-B

Wspornik do wieszaków na ował 30x15

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |   |
|---------|-------|---------|---|
| Artykuł | Kolor | L       | S |
| UV039-A | -CHR  | 600     |   |
| UV039-A | -SRE  | 600     |   |
| UV039-B | -CHR  | 900     |   |
| UV039-B | -SRE  | 900     |   |



## UV040-P

Wieszak ramowy gięty prawy

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV040-P | -CHR  | 900     | 330 |



## UV037-0

Uchwyty do wspornika - ował 30x15 - para

materiał: stal, do ował 30x15, T-1,2

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| UV037-0 | -CHR  |



## UV041-L

Wieszak ramowy prosty lewy

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| UV041-L | -CHR  | 900     | 330 |



**UWAGA: WIESZAKI na ował 30x15  
do UNIVERSAL / RONDO  
patrz str. 14-15 katalogu**

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## WSPORNIKI / WIESZAKI - profil 30x10 (skok 50)

### UV446-B / UV446-C

Wspornik do wieszaków na profil 30x10



materiał: stal - profil 30x10

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV446-B | -CHR  | 920     |  |
| UV446-C | -CHR  | 620     |  |

### UV460-0

Wieszak poziomy na profil 30x10



materiał: stal - profil 30x10

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| UV460-0 | -CHR  | 345     |  |

### UV440-B / UV440-C

Wieszak ramowy



materiał: stal - profil 30x10

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |  |
| UV440-B | -CHR  | 920     | 300 |  |
| UV440-C | -CHR  | 620     | 300 |  |

### UV461-0

Wieszak pochylony na profil 30x10



materiał: stal - profil 30x10

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| UV461-0 | -CHR  | 400     | 10    |  |

### UV450-B / UV450-C

Ramowy wspornik półki



materiał: stal - profil 30x10

| Indeks  |       | Wymiary |     |              |  |
|---------|-------|---------|-----|--------------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   | Do półki LxS |  |
| UV450-B | -CHR  | 920     | 370 | 900x350      |  |
| UV450-C | -CHR  | 620     | 370 | 600x350      |  |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## NOGI / PODSTAWY / WSPORNIKI PÓŁEK (skok 35)

## RD800-0 / RD800-A / RD800-C / RD800-D

Noga rurowa

materiał: stal - Ø 60, T-2,0 - skok 35 /20+15/,  
perforacja podwójna z czterech stron

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD800-0 | -CHR  | 3020    |
| RD800-0 | -SRE  | 3020    |
| RD800-A | -CHR  | 2250    |
| RD800-A | -SRE  | 2250    |
| RD800-C | -CHR  | 850     |
| RD800-C | -SRE  | 850     |
| RD800-D | -CHR  | 1620    |
| RD800-D | -SRE  | 1620    |



## RD801-A

Podstawa jednostronna do Ø 60



materiał: stal - profil 40x20

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD801-A | -CHR  | 420     |
| RD801-A | -SRE  | 420     |

## RD802-A / RD802-B

Podstawa dwustronna do Ø 60



materiał: stal - profil 40x20

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD802-A | -CHR  | 480     |
| RD802-A | -SRE  | 480     |
| RD802-B | -CHR  | 770     |
| RD802-B | -SRE  | 770     |

## RD831-0

Wspornik półki symetryczny poziomy

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD831-0 | -CHR  | 300     |
| RD831-0 | -SRE  | 300     |



## RD832-0

Wsporniki półki symetryczne pochyle - para

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD832-0 | -CHR  | 300     |
| RD832-0 | -SRE  | 300     |



## RD833-0

Wsporniki półki asymetryczne poziome / pochyle - para

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD833-0 | -CHR  | 380     |
| RD833-0 | -SRE  | 380     |



## RD840-0

Wspornik blatu do Ø 60

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | H   |
| RD840-0 | -CHR  | 500     | 110 |
| RD840-0 | -SRE  | 500     | 110 |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## UCHWYTY NA NOGI (skok 35)

### RD815-0

Uchwyt dystansowy

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD815-0 | -CHR  | 180÷290 |
| RD815-0 | -SRE  | 180÷290 |



### RD814-A

Uchwyt uniwersalny

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD814-A | -CHR  | 53      |
| RD814-A | -SRE  | 53      |



### RD816-0

Uchwyt rozporowy do rury Ø 25

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD816-0 | -CHR  | 100     |
| RD816-0 | -SRE  | 100     |



### RD814-B

Uchwyt przelotowy do płyty

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD814-B | -CHR  | 53      |
| RD814-B | -SRE  | 53      |



### RD860-0

Uchwyt do ściany

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | Ø       |
| RD860-0 | -CHR  | 120     |
| RD860-0 | -SRE  | 120     |



### RD837-D

Uchwyt dolny do płyty

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD837-D | -CHR  | 53      |
| RD837-D | -SRE  | 53      |



### RD812-0

Uchwyt symetryczny do szafek

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD812-0 | -CHR  | 150     |
| RD812-0 | -SRE  | 150     |



### RD837-G

Uchwyt górny do płyty

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD837-G | -CHR  | 53      |
| RD837-G | -SRE  | 53      |



### RD814-0

Uchwyt uniwersalny z podkładką

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD814-0 | -CHR  | 53      |
| RD814-0 | -SRE  | 53      |



### RD841-0

Uchwyt do płyty

materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | H       |
| RD841-0 | -CHR  | 53      |
| RD841-0 | -SRE  | 53      |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



AKCESORIA DO NÓG / ŁĄCZNIKI NÓG (skok 35)

AC805-0

Wkładka z gwintem do Ø 60



materiał: tworzywo, gwint - stal

| Indeks  |       | Wymiary |     |    |  |
|---------|-------|---------|-----|----|--|
| Artykuł | Kolor | do Ø    | T   | M  |  |
| AC805-0 | -CZA  | 60      | 2,0 | 10 |  |

AC806-0

Stopka regulowana ze śrubą M-10



materiał: tworzywo, śruba - stal

| Indeks  |       | Wymiary |    |         |  |
|---------|-------|---------|----|---------|--|
| Artykuł | Kolor | Śruba L | M  | Ø zewn. |  |
| RD806-0 | -CZA  | 20      | 10 | 60      |  |

AC807-A

Końcówka mocująca z blokadą do Ø 60



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |            |  |
|---------|-------|---------|------------|--|
| Artykuł | Kolor | do Ø    | kołnierz Ø |  |
| AC807-A | -CHR  | 60      | 117        |  |
| AC807-A | -SRE  | 60      | 117        |  |

AC808-A

Zasłepka płaska do Ø 60



materiał: tworzywo, główka - stal

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | do Ø    |  |
| AC808-A | -CHR  | 60      |  |

RD809-0

Zakończenie kulowe z gwintem



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |  |
|---------|-------|---------|----|--|
| Artykuł | Kolor | Ø       | M  |  |
| RD809-0 | -CHM  | 65      | 10 |  |

RD817-A / RD817-B

Łącznik nóg rurowych



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD817-A | -CHR  | 936     |  |
| RD817-A | -SRE  | 936     |  |
| RD817-B | -CHR  | 636     |  |
| RD817-B | -SRE  | 636     |  |

RD817-C / RD817-D

Łącznik nóg rurowych



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD817-C | -CHR  | 936     |  |
| RD817-C | -SRE  | 936     |  |
| RD817-D | -CHR  | 636     |  |
| RD817-D | -SRE  | 636     |  |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## WIESZAKI RAMOWE / WSPORNIKI DO WIESZAKÓW (skok 35)

### RD828-A / RD828-B

Wieszak ramowy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| RD828-A | -CHR  | 680     | 330 |
| RD828-A | -SRE  | 680     | 330 |
| RD828-B | -CHR  | 980     | 330 |
| RD828-B | -SRE  | 980     | 330 |

### RD830-L

Wieszak ramowy prosty lewy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| RD830-L | -CHR  | 980     | 330 |
| RD830-L | -SRE  | 980     | 330 |

### RD829-L

Wieszak ramowy gięty lewy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| RD829-L | -CHR  | 980     | 330 |

### RD830-P

Wieszak ramowy prosty prawy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| RD830-P | -CHR  | 980     | 330 |
| RD830-P | -SRE  | 980     | 330 |

### RD829-P

Wieszak ramowy gięty prawy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| RD829-P | -CHR  | 980     | 330 |

### RD824-A/RD824-B

Wspornik do wieszaków na owal 30x15



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD824-A | -CHR  | 680     |  |
| RD824-A | -SRE  | 680     |  |
| RD824-B | -CHR  | 980     |  |
| RD824-B | -SRE  | 980     |  |

**UWAGA: WIESZAKI** na owal 30x15  
do **UNIVERSAL / RONDO** patrz str. 14-15 katalogu

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



**WIESZAKI NA NOGI (skok 35) / WIESZAKI NA owal 30x15****RD818-0**

Wieszak poziomy

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD818-0 | -CHR  | 380     |  |
| RD818-0 | -SRE  | 380     |  |

**RD825-0**

Wieszak pochyły na owal 30x15

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| RD825-0 | -CHR  | 400     | 10    |  |
| RD825-0 | -SRE  | 400     | 10    |  |

**RD819-0**

Wieszak pochyły

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| RD819-0 | -CHR  | 400     | 10    |  |
| RD819-0 | -SRE  | 400     | 10    |  |

**RD825-A**

Wieszak pochyły na owal 30x15

materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| RD825-A | -CHR  | 390     | 10    |  |

**RD821-0**

Wieszak pochyły prawoskrętny

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |       |  |
|---------|-------|---------|-----|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   | Bolce |  |
| RD821-0 | -CHR  | 400     | 300 | 10    |  |

**RD826-0**

Wieszak poziomy na owal 30x15

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD826-0 | -CHR  | 400     |  |
| RD826-0 | -SRE  | 400     |  |

**RD822-0**

Wieszak łamany

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | H   |  |
| RD822-0 | -CHR  | 380     | 150 |  |

**RD826-A**

Wieszak poziomy na owal 30x15

materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD826-A | -CHR  | 400     |  |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## WIESZAKI NA ował 30x15

### RD827-0

Wieszak łamany na ował 30x15

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | H   |
| RD827-0 | -CHR  | 380     | 150 |
| RD827-0 | -SRE  | 380     | 150 |



### RD843-A / RD843-B / RD843-C / RD843-D

Wieszak pojedynczy na ował 30x15

materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD843-A | -CHR  | 150     |  |
| RD843-B | -CHR  | 200     |  |
| RD843-C | -CHR  | 300     |  |
| RD843-D | -CHR  | 100     |  |



### RD827-A

Wieszak łamany na ował 30x15

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | H   |
| RD827-A | -CHR  | 380     | 150 |



### RD844-A / RD844-B / RD844-C

Wieszak podwójny na ował 30x15

materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD844-A | -CHR  | 150     |  |
| RD844-B | -CHR  | 200     |  |
| RD844-C | -CHR  | 300     |  |



### RD861-0

Wieszak poziomy podniesiony na ował 30x15

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | H   |
| RD861-0 | -CHR  | 380     | 200 |



### RD846-0

Wieszak zygzakowy na ował 30x15

materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| RD846-0 | -CHR  | 290     |  |



### RD863-0

Wieszak pochyły podniesiony na ował 30x15

materiał: stal - ował 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |       |
|---------|-------|---------|-----|-------|
| Artykuł | Kolor | L       | H   | Bolce |
| RD863-0 | -CHR  | 400     | 200 | 9     |



### RD864-0

Wieszak łukowy na ował 30x15

materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |       |
|---------|-------|---------|-------|
| Artykuł | Kolor | L       | Kulki |
| RD864-0 | -CHR  | 250     | 6     |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)





PANELE, LISTWY, WSUWKI

SW600-0

Panel naścienny

materiał: płyta MDF laminowana, T-18, na 5 wsuwek, R-150

| Indeks  |       |       | Wymiary |  |
|---------|-------|-------|---------|--|
| Artykuł | L     | Kolor | H       |  |
| SW600-0 | -200- | BIA   | 90      |  |
| SW600-0 | -200- | SZA   | 90      |  |
| SW600-0 | -200- | KLO   | 90      |  |



SW601-0

Wsuwka z krawędziami

materiał: aluminium

| Indeks  |       |       |
|---------|-------|-------|
| Artykuł | L     | Kolor |
| SW601-0 | -200- | ALU   |
| SW601-0 | -244- | ALU   |



SW601-C

Wsuwka

materiał: aluminium

| Indeks  |       |       |
|---------|-------|-------|
| Artykuł | L     | Kolor |
| SW601-C | -244- | ALU   |



SW603-0

Listwa naścienna

materiał: stal, R-80

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW603-0 | -CHR  | 2400    | 100 |



UWAGA: Wymiary paneli oraz wsuwek podano w centymetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## PÓŁKI (tworzywo)

### SW608-0

Półka owalna




materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW608-0 | -BZB  | 250     | 130 |

### SW612-0

Półka wzmocniona



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW612-0 | -BZB  | 400     | 280 |

### SW609-0

Półka owalna z listwą cenową



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW609-0 | -BZB  | 250     | 130 |

### SW613-A / SW613-B

Półka



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW613-A | -BZB  | 200     | 100 |
| SW613-B | -BZB  | 300     | 150 |

### SW610-0

Półka pochyla z obrzeżami



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW610-0 | -BZB  | 350     | 220 |

### SW614-0

Półka pochyla




materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW614-0 | -BZB  | 200     | 100 |

### SW611-0

Półka pochyla



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW611-0 | -BZB  | 300     | 180 |

### SW615-A

Półka z listwą cenową zewnętrzną



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW615-A | -BZB  | 230     | 100 |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



BZB  
bezbarny

**Doris**

wyposazenie-sklepowe.pl

## PÓŁKI, WIESZAKI (tworzywo)

### SW615-B

Półka z listwą cenową wewnętrzną

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |  |
| SW615-B | -BZB  | 230     | 100 |  |



### SW643-0

Półka obrotowa do butów lekkich

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |  |
|---------|-------|---------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  |  |
| SW643-0 | -BZB  | 250     | 70 |  |



### SW620-0

Półka obrotowa do butów

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |  |
|---------|-------|---------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  |  |
| SW620-0 | -BZB  | 230     | 70 |  |



### SW644-0

Podwójna półka obrotowa do butów lekkich

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |  |
|---------|-------|---------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  |  |
| SW644-0 | -BZB  | 250     | 70 |  |



### SW621-0

Półka obrotowa do butów

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |  |
|---------|-------|---------|----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  |  |
| SW621-0 | -BZB  | 230     | 70 |  |



### SW645-0

Wieszak z klipsami

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW645-0 | -BZB  | 350     |  |



### SW640-0

Wieszak obrotowy do butów

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |     |  |
|---------|-------|---------|----|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  | H   |  |
| SW640-0 | -BZB  | 130     | 50 | 130 |  |



### SW616-A / SW616-B

Wieszak pochyły

materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Kulki |  |
| SW616-A | -BZB  | 250     | 6     |  |
| SW616-B | -BZB  | 370     | 9     |  |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## WIESZAKI (tworzywo)

### SW617-0

Wieszak do ulotek A4



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |     |
|---------|-------|---------|----|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S  | H   |
| SW617-0 | -BZB  | 220     | 50 | 230 |

### SW623-B

Wieszak do okularów



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |     |
|---------|-------|---------|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |
| SW623-B | -BZB  | 160     | 150 |

### SW618-A / SW618-B

Wieszak poziomy



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| RD618-A | -BIA  | 100     |
| RD618-A | -BZB  | 100     |
| RD618-B | -BIA  | 150     |
| RD618-B | -BZB  | 150     |

### SW619-0

Wieszak poziomy



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| SW619-0 | -BZB  | 20      |

### SW623-A

Wieszak do okularów



materiał: tworzywo

| Indeks  |       | Wymiary |    |
|---------|-------|---------|----|
| Artykuł | Kolor | L       | S  |
| SW623-A | -BZB  | 50      | 35 |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



BIA  
biały




BZB  
bezbarwny

WSPORNIKI PÓŁEK / WIESZAKI (metal)

SW632-0

Półka koszowa



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |     |     |  |
|---------|-------|---------|-----|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   | H   |  |
| SW632-0 | -CHR  | 580     | 440 | 140 |  |

SW625-0

Wspornik półki



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW625-0 | -CHR  | 340     |  |

SW625-B

Wsporniki półki - para



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW625-B | -CHR  | 300     |  |

SW624-0

Wieszak ramowy regulowany



materiał: stal - Ø 25 / Ø 22

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |  |
| SW624-0 | -CHR  | 400÷600 | 300 |  |

SW625-C

Wsporniki półki - para



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW625-C | -CHR  | 300     |  |

SW624-A / SW624-B

Wieszak ramowy



materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S   |  |
| SW624-A | -CHR  | 600     | 300 |  |
| SW624-B | -CHR  | 900     | 300 |  |

SW655-0

Wspornik półki płytowej



materiał: aluminium

| Indeks  |       | Wymiary |    |         |  |
|---------|-------|---------|----|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | S  | Płyta T |  |
| SW655-0 | -ALU  | 180     | 60 | 18      |  |

SW626-0

Wieszak poziomy



materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW626-0 | -CHR  | 340     |  |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

WIESZAKI (metal)

SW626-A

Wieszak poziomy

materiał: stal - owal 30x15

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW626-A | -CHR  | 340     |  |



SW631-A / SW631-B / SW631-C / SW631-D

Wieszak podwójny

materiał: stal - Ø 5

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW631-A | -CHR  | 150     |  |
| SW631-B | -CHR  | 250     |  |
| SW631-C | -CHR  | 200     |  |
| SW631-D | -CHR  | 100     |  |



SW627-A / SW627-B

Wieszak pochyły

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |       |  |
|---------|-------|---------|-------|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |  |
| SW627-A | -CHR  | 200     | 5     |  |
| SW627-B | -CHR  | 390     | 8     |  |



SW654-A / SW654-B / SW654-C  
SW654-D / SW654-E

Wieszak z plakietką cenową

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW654-A | -CHR  | 100     |  |
| SW654-B | -CHR  | 150     |  |
| SW654-C | -CHR  | 200     |  |
| SW654-D | -CHR  | 250     |  |
| SW654-E | -CHR  | 300     |  |



SW628-A / SW628-B / SW628-C / SW628-D  
SW628-E / SW628-F

Wieszak pojedynczy

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW628-A | -CHR  | 50      |  |
| SW628-B | -CHR  | 150     |  |
| SW628-C | -CHR  | 250     |  |
| SW628-D | -CHR  | 100     |  |
| SW628-E | -CHR  | 200     |  |
| SW628-F | -CHR  | 300     |  |



SW630-0

Wieszak do pitek

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |     |  |
|---------|-------|---------|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | Ø   |  |
| SW630-0 | -CHR  | 260     | 160 |  |



SW629-A / SW629-B / SW629-C

Wieszak podwójny

materiał: stal - Ø 4

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| SW629-A | -CHR  | 50      |  |
| SW629-B | -CHR  | 150     |  |
| SW629-C | -CHR  | 250     |  |



SW637-0

Wieszak do czapek

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |     |     |  |
|---------|-------|---------|-----|-----|--|
| Artykuł | Kolor | L       | H   | Ø   |  |
| SW637-0 | -CHR  | 260     | 160 | 160 |  |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)





WIESZAKI (metal)

SW638-0

Wieszak do mebli

materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| SW638-0 | -CHR  |



SW649-B

Wieszak zygzakowy pochyły

materiał: stal - Ø 8

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| SW649-B | -CHR  | 300     |



SW639-0

Wieszak łukowy

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |       |
|---------|-------|---------|-------|
| Artykuł | Kolor | L       | Kulki |
| SW639-0 | -CHR  | 250     | 7     |



SW646-0

Wieszak podwójny do ulotek A4

materiał: stal - Ø 3

| Indeks  |       | Wymiary |    |     |
|---------|-------|---------|----|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S  | H   |
| SW646-0 | -CHR  | 210     | 90 | 300 |



SW639-A / SW639-B / SW639-C / SW639-D

Wieszak łukowy

materiał: stal - Ø 10

| Indeks  |       | Wymiary |       |
|---------|-------|---------|-------|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |
| SW639-A | -CHR  | 340     | 10    |
| SW639-B | -CHR  | 300     | 8     |
| SW639-C | -CHR  | 340     | 12    |
| SW639-D | -CHR  | 410     | 12    |



SW649-A

Wieszak zygzakowy poziomy

materiał: stal - Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | L       |
| SW649-A | -CHR  | 300     |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)

## ZŁĄCZA DO GABLOT

### CL-1

Narożnik



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-1    | -CHR  | 4÷6        |

### CL-2

Trójknik



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-2    | -CHR  | 4÷6        |

### CL-3

Krzyżak



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-3    | -CHR  | 4÷6        |

### CL-4

Krzyżak przelotowy



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-4    | -CHR  | 4÷6        |

### CL-5

Trójknik przelotowy



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-5    | -CHR  | 4÷6        |

### CL-6

Narożnik zawiasowy



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do szkła T |
| CL-6    | -CHR  | 4÷6        |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)


KRATY, ZŁĄCZA

KR374-0.... KR386-0

Krata drucziana

materiał: stal - drut Ø 4, rozstaw 50x50, ramka - drut Ø 10

| Indeks  |       | Wymiary |      |
|---------|-------|---------|------|
| Artykuł | Kolor | L       | S    |
| KR374-0 | -CHR  | 800     | 600  |
| KR375-0 | -CHR  | 800     | 800  |
| KR376-0 | -CHR  | 1000    | 400  |
| KR377-0 | -CHR  | 1000    | 600  |
| KR378-0 | -CHR  | 1000    | 800  |
| KR378-B | -CHR  | 1000    | 1000 |
| KR379-0 | -CHR  | 1500    | 400  |
| KR380-0 | -CHR  | 1500    | 600  |
| KR381-0 | -CHR  | 1500    | 800  |
| KR381-B | -CHR  | 1500    | 1000 |
| KR382-0 | -CHR  | 2000    | 400  |
| KR383-0 | -CHR  | 2000    | 600  |
| KR384-0 | -CHR  | 2000    | 800  |
| KR386-0 | -CHR  | 2000    | 1000 |



KR360-0

Złącze do kraty



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR360-0 | -CHR  |

KR354-0

Złącze do kraty jednostronne do Ø 25



materiał: aluminium

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR354-0 | -CHR  |

KR361-0 / KR361-A

Złącze do kraty jednostronne do Ø 25 / Ø 32



materiał: stal

| Indeks  |       | Wymiary |
|---------|-------|---------|
| Artykuł | Kolor | Do Ø    |
| KR361-0 | -CHR  | 25      |
| KR361-A | -CHR  | 32      |

KR355-0

Złącze do kraty dwustronne do Ø 25



materiał: aluminium

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR355-0 | -CHR  |

KR362-0

Złącze do kraty dwustronne do Ø 25



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR362-0 | -CHR  |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## UCHWYTY, WSPORNIKI PÓŁEK

### KR363-0

Uchwyt do kraty boczny



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR363-0 | -CHR  |

### KR365-0

Wspornik półki



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR365-0 | -CHR  |

### KR364-0

Uchwyt do kraty czolowy



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR364-0 | -CHR  |

### KR366-0

Wspornik półki kratowej



materiał: stal

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR366-0 | -CHR  |

### KR356-0

Nóżka do kraty



materiał: tworzywo

| Indeks  |       |
|---------|-------|
| Artykuł | Kolor |
| KR356-0 | -CZA  |

### KR395-0

Wspornik półki



materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary    |
|---------|-------|------------|
| Artykuł | Kolor | Do półki S |
| KR395-0 | -CHR  | 240        |

Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)




## WIESZAKI

## KR357-A / KR357-B / KR357-C / KR357-D / KR357-E

Wieszak pojedynczy

materiał: stal - drut Ø 4 / Ø 5

| Indeks  |       | Wymiary |        |
|---------|-------|---------|--------|
| Artykuł | Kolor | L       | Drut Ø |
| KR357-A | -CHR  | 280     | 5      |
| KR357-B | -CHR  | 150     | 5      |
| KR357-C | -CHR  | 250     | 4      |
| KR357-D | -CHR  | 200     | 4      |
| KR357-E | -CHR  | 150     | 4      |



## KR394-0

Wieszak zygzakowy poziomy

materiał: stal - drut Ø 8

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| KR394-0 | -CHR  | 300     |  |




## KR358-A / KR358-B / KR358-C / KR358-D / KR358-E

Wieszak podwójny

materiał: stal - drut Ø 4 / Ø 5

| Indeks  |       | Wymiary |        |
|---------|-------|---------|--------|
| Artykuł | Kolor | L       | Drut Ø |
| KR358-A | -CHR  | 280     | 5      |
| KR358-B | -CHR  | 150     | 5      |
| KR358-C | -CHR  | 250     | 4      |
| KR358-D | -CHR  | 200     | 4      |
| KR358-E | -CHR  | 150     | 4      |



## KR394-A / KR394-B

Wieszak zygzakowy pochyły

materiał: stal - drut Ø 6 / Ø 8

| Indeks  |       | Wymiary |        |
|---------|-------|---------|--------|
| Artykuł | Kolor | L       | Drut Ø |
| KR394-A | -CHR  | 300     | 6      |
| KR394-B | -CHR  | 300     | 8      |



## KR392-0

Wieszak pochyły

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |       |
|---------|-------|---------|-------|
| Artykuł | Kolor | L       | Bolce |
| KR392-0 | -CHR  | 300     | 8     |




## KR367-0

Wieszak do czapek

materiał: stal - drut Ø 6

| Indeks  |       | Wymiary |     |     |
|---------|-------|---------|-----|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | H   | Ø   |
| KR367-0 | -CHR  | 280     | 160 | 160 |



## KR393-0

Wieszak poziomy

materiał: stal - Ø 25

| Indeks  |       | Wymiary |  |
|---------|-------|---------|--|
| Artykuł | Kolor | L       |  |
| KR393-0 | -CHR  | 300     |  |




## KR396-0

Wieszak podwójny do ulotek A4

materiał: stal - drut Ø 3

| Indeks  |       | Wymiary |    |     |
|---------|-------|---------|----|-----|
| Artykuł | Kolor | L       | S  | H   |
| KR396-0 | -CHR  | 220     | 90 | 280 |



Wymiary podano w milimetrach. Ø - średnica • L - długość • S - szerokość • H - wysokość • R - rozstaw • D - dystans • M - gwint • T - grubość • N - siła (niutony)



## PRZYKŁADY

